

# PowerSafe®

## POWER SAFE 2V GEL OPzV SERİSİ ÜRÜN LİSTESİ

| MODEL        | VOLT | Kapasite C10 [Ah] | Kutup başı dahil Ölçüler E x B x Y (mm) | Ağırlık (Kg) | Fiyat - €      |
|--------------|------|-------------------|---|--------------|----------------|
| 4 OPzV 200   | 2    | 215               | 103 x 206 x 403                         | 19.0         | €289,97 + KDV  |
| 5 OPzV 250   | 2    | 265               | 124 x 206 x 403                         | 23.0         | €331,40 + KDV  |
| 6 OPzV 300   | 2    | 320               | 145 x 206 x 403                         | 28.0         | €363,27 + KDV  |
| 5 OPzV 350   | 2    | 385               | 124 x 206 x 520                         | 31.0         | €391,94 + KDV  |
| 6 OPzV 420   | 2    | 465               | 145 x 206 x 520                         | 36.0         | €442,88 + KDV  |
| 7 OPzV 490   | 2    | 540               | 166 x 206 x 520                         | 42.0         | €497,11 + KDV  |
| 6 OPzV 600   | 2    | 705               | 145 x 206 x 695                         | 50.0         | €541,72 + KDV  |
| 8 OPzV 800   | 2    | 940               | 210 x 291 x 695                         | 68.0         | €688,30 + KDV  |
| 10 OPzV 1000 | 2    | 1170              | 210 x 233 x 695                         | 82.0         | €825,32 + KDV  |
| 12 OPzV 1200 | 2    | 1410              | 210 x 275 x 695                         | 97.0         | €959,16 + KDV  |
| 12 OPzV 1500 | 2    | 1600              | 210 x 275 x 695                         | 120.0        | €1143,98 + KDV |
| 16 OPzV 2000 | 2    | 2110              | 212 x 297 x 820                         | 165.0        | €1545,50 + KDV |
| 20 OPzV 2500 | 2    | 2640              | 212 x 287 x 820                         | 200.0        | €1918,33 + KDV |
| 24 OPzV 3000 | 2    | 3170              | 212 x 276 x 820                         | 240.0        | €2316,64 + KDV |

## POWERSAFE 2V TPPL AGM SBS EON SERİSİ ÜRÜN LİSTESİ

| MODEL   | VOLT | Kapasite C10 [Ah] | Kutup başı dahil Ölçüler E x B x Y (mm) | Ağırlık (Kg) | Fiyat - €      |
|---------|------|-------------------|---|--------------|----------------|
| SBS320  | 2    | 320               | 103 x 206 x 403                         | 20.0         | €353,25 + KDV  |
| SBS400  | 2    | 400               | 126 x 206 x 403                         | 24.0         | €400,59 + KDV  |
| SBS480  | 2    | 480               | 145 x 206 x 403                         | 28.0         | €466,16 + KDV  |
| SBS580  | 2    | 560               | 124 x 206 x 520                         | 33.0         | €484,36 + KDV  |
| SBS680  | 2    | 680               | 145 x 206 x 520                         | 38.5         | €557,19 + KDV  |
| SBS780  | 2    | 780               | 166 x 206 x 520                         | 44.0         | €622,76 + KDV  |
| SBS900  | 2    | 900               | 145 x 206 x 695                         | 50.0         | €677,36 + KDV  |
| SBS970  | 2    | 970               | 145 x 206 x 695                         | 56.5         | €713,79 + KDV  |
| SBS1200 | 2    | 1260              | 210 x 191 x 695                         | 78.0         | €983,27 + KDV  |
| SBS1500 | 2    | 1560              | 210 x 233 x 695                         | 93.5         | €1158,11 + KDV |
| SBS1800 | 2    | 1870              | 210 x 257 x 695                         | 112.0        | €1343,82 + KDV |
| SBS2700 | 2    | 2700              | 212 x 397 x 820                         | 163.0        | €2104,96 + KDV |
| SBS3100 | 2    | 3100              | 212 x 487 x 820                         | 190.0        | €2472,79 + KDV |
| SBS3900 | 2    | 3900              | 212 x 576 x 820                         | 239.0        | €2993,58 + KDV |





# PowerSafe®

## POWER SAFE 2V GEL OPzV SERİSİ

EnerSys® PowerSafe® OPzV akü serisi, motoryatlar ve en zorlu koşullar için dizayn edilmiş üstün kaliteli ve uzun ömürlü 2V GEL akülerdir. Bu Valf Regülasyonlu Kurşun-Asit (VRLA) akü serisi, üst düzey dayanıklılık ve performans sağlamak, yüksek döngü kullanımlarında uzun ömür sunmak için kanıtlanmış jel ve tübüler teknolojilerin bir kombinasyonunu kullanır.




| MODEL        | VOLT | Kapasite C10 [Ah] | Kutup başı dahil Ölçüler E x B x Y (mm) | Ağırlık (Kg) | Fiyat - €      |
|--------------|------|-------------------|---|--------------|----------------|
| 4 OPzV 200   | 2    | 215               | 103 x 206 x 403                         | 19.0         | €289,97 + KDV  |
| 5 OPzV 250   | 2    | 265               | 124 x 206 x 403                         | 23.0         | €331,40 + KDV  |
| 6 OPzV 300   | 2    | 320               | 145 x 206 x 403                         | 28.0         | €363,27 + KDV  |
| 5 OPzV 350   | 2    | 385               | 124 x 206 x 520                         | 31.0         | €391,94 + KDV  |
| 6 OPzV 420   | 2    | 465               | 145 x 206 x 520                         | 36.0         | €442,88 + KDV  |
| 7 OPzV 490   | 2    | 540               | 166 x 206 x 520                         | 42.0         | €497,11 + KDV  |
| 6 OPzV 600   | 2    | 705               | 145 x 206 x 695                         | 50.0         | €541,72 + KDV  |
| 8 OPzV 800   | 2    | 940               | 210 x 291 x 695                         | 68.0         | €688,30 + KDV  |
| 10 OPzV 1000 | 2    | 1170              | 210 x 233 x 695                         | 82.0         | €825,32 + KDV  |
| 12 OPzV 1200 | 2    | 1410              | 210 x 275 x 695                         | 97.0         | €959,16 + KDV  |
| 12 OPzV 1500 | 2    | 1600              | 210 x 275 x 695                         | 120.0        | €1143,98 + KDV |
| 16 OPzV 2000 | 2    | 2110              | 212 x 297 x 820                         | 165.0        | €1545,50 + KDV |
| 20 OPzV 2500 | 2    | 2640              | 212 x 287 x 820                         | 200.0        | €1918,33 + KDV |
| 24 OPzV 3000 | 2    | 3170              | 212 x 276 x 820                         | 240.0        | €2316,64 + KDV |




## POWER SAFE 2V GEL OPzV SERİSİ

## Deşarj Derinliği - Çevrim Ömrü Grafiği



## YATAY MONTAJ



Hücrelerin yatay konumda montajı için, her bir ünitenin kapağındaki okun dikey yönü gösterdiğinden emin olun.

| Sıcaklık                         | 20°C | 30°C | 40°C |
|----------------------------------|------|------|------|
| Aylık Kendi Kendine Deşarj Oranı | 2%   | 4%   | 8%   |

| Şarj Durumu | Voltaj [V]           |
|-------------|----------------------|
| 100%        | 2.13 V <sub>pc</sub> |
| 70%         | 2.09 V <sub>pc</sub> |
| 50%         | 2.06 V <sub>pc</sub> |
| 20%         | 2.02 V <sub>pc</sub> |

| Depolama Sıcaklığı | Max. Depolama |
|--------------------|---------------|
| 20°C               | 12 ay         |
| 30°C               | 6 ay          |
| 40°C               | 3 ay          |




# PowerSafe®

## POWER SAFE 2V TPPL AGM SBS EON SERİSİ


EnerSys®'in olağanüstü **EON Teknolojisi®**, **PowerSafe® SBS®** akülerinin teknik liderliğini daha da genişletmektedir: PowerSafe'in SBS EON Teknolojisi hücreleri ve monoblokları, tipik olarak EnerSys **İnce Plakalı Saf Kurşun (TPPL) Teknolojisi** ile ilişkili avantajları (**uzun ömür, yüksek enerji yoğunluğu, üstün raf ömrü vb.**) korumakla kalmaz, aynı zamanda **en sıcak ve en zorlu çalışma ortamlarında bile hem float hem de hızlı şarj uygulamalarında olağanüstü döngüsel performans** sunar. Üstün enerji ve güç, yüksek performans ve kanıtlanmış güvenilirlik için PowerSafe SBS EON Technology akülerin yerini hiçbir şey tutamaz.

| MODEL   | VOLT | Kapasite C10 [Ah] | Kutup başı dahil Ölçüler E x B x Y (mm) | Ağırlık (Kg) | Fiyat - €      |
|---------|------|-------------------|---|--------------|----------------|
| SBS320  | 2    | 320               | 103 x 206 x 403                         | 20.0         | €353,25 + KDV  |
| SBS400  | 2    | 400               | 126 x 206 x 403                         | 24.0         | €400,59 + KDV  |
| SBS480  | 2    | 480               | 145 x 206 x 403                         | 28.0         | €466,16 + KDV  |
| SBS580  | 2    | 560               | 124 x 206 x 520                         | 33.0         | €484,36 + KDV  |
| SBS680  | 2    | 680               | 145 x 206 x 520                         | 38.5         | €557,19 + KDV  |
| SBS780  | 2    | 780               | 166 x 206 x 520                         | 44.0         | €622,76 + KDV  |
| SBS900  | 2    | 900               | 145 x 206 x 695                         | 50.0         | €677,36 + KDV  |
| SBS970  | 2    | 970               | 145 x 206 x 695                         | 56.5         | €713,79 + KDV  |
| SBS1200 | 2    | 1260              | 210 x 191 x 695                         | 78.0         | €983,27 + KDV  |
| SBS1500 | 2    | 1560              | 210 x 233 x 695                         | 93.5         | €1158,11 + KDV |
| SBS1800 | 2    | 1870              | 210 x 257 x 695                         | 112.0        | €1343,82 + KDV |
| SBS2700 | 2    | 2700              | 212 x 397 x 820                         | 163.0        | €2104,96 + KDV |
| SBS3100 | 2    | 3100              | 212 x 487 x 820                         | 190.0        | €2472,79 + KDV |
| SBS3900 | 2    | 3900              | 212 x 576 x 820                         | 239.0        | €2993,58 + KDV |





**POWER SAFE 2V TPPL AGM SBS EON SERİSİ**

Deşarj Derinliği - Çevrim Ömrü Grafiği - Parçalı Şarjlı Kullanım



Deşarj Derinliği - Çevrim Ömrü Grafiği - Tam Şarjlı Kullanım

**YATAJ MONTAJ**

Hücrelerin yatay konumda montajı için, her bir ünitenin kapağındaki okun dikey yönü gösterdiğinden emin olun.

**Depolama Sıcaklığı****Max. Depolama**

|      |        |
|------|--------|
| 10°C | 48 ay  |
| 15°C | 34 ay  |
| 20°C | 24 ay  |
| 25°C | 17 ay  |
| 30°C | 12 ay  |
| 35°C | 8.5 ay |
| 40°C | 6 ay   |

