

# Rielli



## "Rielli 220V AC SU YAPICILAR"

Trend Marin olarak **Türkiye** tek dağıtıcısı olduğumuz Rielli Su Yapıcıların Endüstriyel Cihazlardaki Uzmanlığını Marin Sektörüyle Buluşturuyoruz.



30 yıldır endüstriyel arıtma cihazları konusunda 5 kıtada ve 70 ülkede tercih edilen Türkiye'nin global su arıtma markası olan Rielli'nin ürettiği **100, 150, 190, 240, 350 ve 450 litre/saat kapasiteli su yapıcılar**; deniz suyunu tuzdan ve diğer kirleticilerden arındırarak içilebilir su haline getirir ve denizde uzun süreli seyahatlerinizde hayati rol oynar. Rielli Su Yapıcı cihazları üretim sahasına gelen ekipmandan bitmiş ürüne kadar birçok kalite ve özellikle entegrasyon aşamasında uyumluluk testlerinden geçerek hatasız şekilde üretilir.



Pnömatik Hızlı  
Bağlantılı Fittingler



Interpump Krom  
Yüksek Basınç Pompası



Filmtec Membran



Calpeda Besleme Pompası



Panel Tipi Kablolu  
Uzaktan Kumanda



Dijital Kontrol Paneli



Kablosuz RF  
Uzaktan El Kumandası



Otomatik / Manuel  
Model Seçenekler

**Rielli****Rielli 220V AC "SU YAPICILAR" ÜRÜN YELPAZESİ**

| Model     | Kapasite    | Membran Sayısı | Membran Tipi | Nominal Güç | Besleme Pompası Gücü | Fiyat - € [KDV Hariç] |
|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 012540H   | 100 lt/saat | 1 adet         | 2540         | 1.7 kW/saat | 0.55 kW/saat         | 7.750,00 €            |
| 022540H   | 150 lt/saat | 2 adet         | 2540         | 2.2 kW/saat | 0.55 kW/saat         | 8.815,00 €            |
| 022540H/M | 150 lt/saat | 2 adet         | 2540         | 2.2 kW/saat | 0.55 kW/saat         | 7.395,00 €            |
| 032540H   | 190 lt/saat | 3 adet         | 2540         | 2.2 kW/saat | 0.55 kW/saat         | 9.875,00 €            |
| 042540H   | 240 lt/saat | 4 adet         | 2540         | 2.2 kW/saat | 0.55 kW/saat         | 11.120,00 €           |
| 024040H   | 350 lt/saat | 2 adet         | 4040         | 3 kW/saat   | 0.55 kW/saat         | 11.800,00 €           |
| 024040H/M | 350 lt/saat | 2 adet         | 4040         | 3 kW/saat   | 0.55 kW/saat         | 9.730,00 €            |
| 034040H   | 450 lt/saat | 3 adet         | 4040         | 3 kW/saat   | 0.55 kW/saat         | 12.530,00 €           |


**Rielli 220V AC "SU YAPICI YEDEK PARÇALARI"**

| Yedek Parça                                  | Fiyat - € [KDV Hariç] | Yedek Parça       | Fiyat - € [KDV Hariç] |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Strainer                                     | 43,59 €               | Basınç Şalteri    | 145,75 €              |
| Besleme Pompası                              | 1.192,50 €            | RO Membranı 2540  | 654,55 €              |
| 2'li Kartuş Filtre Kabı                      | 49,42 €               | RO Membranı 4040  | 887,75 €              |
| Tekli Kartuş Filtre Kabı                     | 24,78 €               | Membran Kabı 2540 | 425,39 €              |
| Kartuş Filtre                                | 2,78 €                | Membran Kabı 4040 | 510,47 €              |
| Blok Aktif Karbon Filtre                     | 4,11 €                | Solenoid Vana     | 132,50 €              |
| Manometre                                    | 98,05 €               | Üç Yollu Vana     | 291,50 €              |
| YB Pompası (100 litre/saat - 240 litre/saat) | 1.799,35 €            | Debimetre-Permeat | 19,18 €               |
| YB Pompası (350 litre/saat - 450 litre/saat) | 3.151,65 €            | RO Controller     | 1.060,00 €            |
| YB Elektrik Motoru (1.7 - 2.2 kW)            | 435,86 €              | İletkenlik Probu  | 92,75 €               |
| YB Elektrik Motoru (3 kW)                    | 498,12 €              | Pompa Motor Yağı  | 37,36 €               |
| Basınç Ayar Vanası                           | 68,90 €               | CIP Kimyasalı     | 10,31 €               |

# Rielli



## Rielli 220V AC SU YAPICI ÖLÇÜLERİ



| MODEL     | ÖLÇÜLER (mm) |      |     |     |     |     |     |     |
|-----------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | A            | B    | C   | D   | E   | F   | G   | H   |
| 012540H   | 650          | 1145 | 475 | 515 | 315 | 100 | 270 | 80  |
| 022540H   | 650          | 1145 | 475 | 515 | 315 | 100 | 270 | 80  |
| 022540H/M | 650          | 1145 | 475 | 515 | 315 | 100 | 270 | 80  |
| 032540H   | 650          | 1200 | 475 | 550 | 315 | 100 | 270 | 130 |
| 042540H   | 650          | 1145 | 475 | 515 | 315 | 100 | 270 | 80  |
| 024040H   | 650          | 1145 | 525 | 515 | 315 | 100 | 270 | 80  |
| 024040H/M | 650          | 1200 | 475 | 550 | 315 | 100 | 270 | 130 |
| 034040H   | 650          | 1200 | 580 | 560 | 315 | 100 | 270 | 130 |


# Rielli



## Rielli 220V AC "SU YAPICILAR" STANDART ÖZELLİKLERİ



Geniş Teknik  
Servis Ağı



Maksimum Alan  
Verimi



Estetik Tasarım



Yerli Üretim



30 Yıllık Deneyim

- ▣ Kablosuz RF uzaktan kumanda ve panele monte edilen kablolu geri bildirim sinyalli uzaktan kumanda. (Otomatik paket için geçerlidir.)
- ▣ Su yapıcı üzerinde Dijital Kontrol Paneli. (Otomatik paket için geçerlidir.)
- ▣ Tam otomatik tatlı su yıkama sistemi.(Otomatik paket için geçerlidir.)
- ▣ Anlık üretilen tatlı su miktarını gösteren debimetre.
- ▣ SS316 düşük ve yüksek basınç manometreleri.
- ▣ Cihaz üzerinden anlık üretim suyu debisi ve iletkenliği ölçüm/gösterimi.
- ▣ Pompa ve gövde bağlantılarında titreşim önleyici takozlar.
- ▣ Modüler tasarım ile dar alanlarda kolay montaj.
- ▣ Paslanmaz çelik şase.
- ▣ Kolay montaj sağlayan, esnek, yüksek basınç boruları.
- ▣ Yüksek dayanımlı FRP membran kılıfı.
- ▣ Çift kademeli ön filtre. (25 ve 5 mikron filtreler)
- ▣ SS316 hızlı bağlantı özellikli, kolay sökülüp takılabilen yüksek basınç tesisat malzemesi.
- ▣ SS316 drenaj hattı ve yıkama kontrol valfleri.
- ▣ SS316 düşük ve yüksek basınç anahtarları.
- ▣ Tatlı su ile ters yıkama hattı girişinde aktif karbon filtre.
- ▣ Filmtec RO membranları.
- ▣ Interpump krom kafalı yüksek basınç pompası.
- ▣ Calpeda besleme pompası.
- ▣ Şehirler arası nakliyata uygun, ahşap, kafes ambalaj.